

LETNO POROČILO O KAKOVOSTI PITNE VODE IZ VODOVODNEGA OMREŽJA POLICA - GRADIŠČE ZA LETO 2020

Spoštovan-i/a uporabni-k/ca pitne vode iz vodovodnega sistema Polica-Gradišče!

Skladno s 34. Členom Pravilnika o pitni vodi Ur. List RS št.: 19/04 in 35/04 vas obveščamo o rezultatih kakovosti pitne vode, glede na laboratorijske rezultate preizkušanja.

V **Tabeli 1** so prikazani vsi celokupni rezultati 21 preizkušanj v okviru notranjega nadzora, v **Tabeli 2** pa rezultati državnega monitoringa pitne vode v letu 2020. Analize v okviru notranjega nadzora je opravil Nacionalni Laboratorij za zdravje okolje in hrano (NLZOH) Novo mesto, analize za potrebe državnega monitoringa pa NLZOH Ljubljana.

Tabela 1: Rezultati preizkušanj na omrežju (notranji nadzor)

Mesto odvzema	Datum odvzema	Rezultat
VH Strmec	03.03.2020	Skladen
Gradišče 6	03.03.2020	Skladen
Polica 72a	03.03.2020	Skladen
Polica 14a	03.03.2020	Skladen
vertina Klance	03.03.2020	Skladen
VH Strmec	18.05.2020	Skladen
Polica 46b	18.05.2020	Skladen
Polica 72a	18.05.2020	Skladen
Polica 147	18.05.2020	Skladen
VH Strmec	31.08.2020	Skladen
Polica 14a	31.08.2020	Skladen
Polica 72a	31.08.2020	Neskladen
Polica 147	31.08.2020	Neskladen
Polica 72a	04.09.2020	Skladen
Polica 147	04.09.2020	Skladen
VH Strmec	17.11.2020	Skladen
Polica 13b	17.11.2020	Skladen
Polica 72a	17.11.2020	Neskladen
Polica 147	17.11.2020	Neskladen
Polica 72a	23.11.2020	Skladen
Polica 147	23.11.2020	Skladen

Tabela 2: Rezultati preizkušanj na izbrani lokaciji (državni monitoring)

Mesto odvzema	Datum odvzema	Rezultat
Polica 17	10.02.2020	Skladen
Polica 17	05.05.2020	Skladen
Polica 17	21.09.2020	Skladen
Polica 17	12.11.2020	Skladen

Povzetek rezultatov:

Glede na izvedene mikrobiološke in fizikalno kemijske analize pitne vode v okviru notranjega nadzora in državnega monitoringa pitne vode na vodovodnem omrežju Polica-Gradišče v letu 2020 zaključujemo, da je voda iz vodovodnega sistema Bistrina **zdravstveno ustrezna za uporabnike**. Dvakrat je bila na dveh mestih vzorčenja ugotovljena neskladnost zaradi pojava koliformnih bakterij, ki pa ne predstavljajo tveganja za zdravje in se praviloma pojavljajo v vodih z manšo pretočnostjo, kar se je izkazalo tudi pri omenjenih primerih. Vse neskladnosti smo takoj odpravili z enkratnim kloriranjem vodohranov in dodatnim izpiranjem sistema z izpusti vode na hidrantih. Učinkovitost ukrepov smo preverili s ponovnim vzorčenjem, ki je pokazalo skladnost vode. Ob tem je treba poudariti, da so takšni rezultati doseženi s pripravo pitne vode zgolj z mehansko filtracijo ob uporabi samoočiščevalnega filtra in presevanja vodnega curka z UV svetlobo. V postopek priprave pitne vode torej ni vključeno redno doziranje natrijevega hipoklorita, kar je pomembna odlika našega vodovodnega sistema. Celotni rezultati analiz so dosegljivi na spletni strani <http://www.bistrina.si>.

Obveščanje uporabnikov: (POMEMBNO!!)

Vsa morebitna opozorila glede pojava za zdravje tveganih odstopanj v pitni vodi skupaj z napotki za ukrepanje boste prejeli preko SMS obvestil. Glede na priporočila NIJZ je to najučinkovitejša in najhitrejša pot obveščanja. Zato posredujete številko vsaj enega prenosnega telefona na gospodinjstvo društvu Bistrina, v kolikor tega še niste storili. To lahko storite preko spletne strani <http://www.bistrina.si/kontakt/> ali pa preko direktnega SMS sporočila g. Marjanu Kastelicu (030 440 670) s pripisom: »bistrina priimek naslov«.

Z lepimi pozdravi,
Društvo za varstvo voda Polica »Bistrina«

Pripravil: dr. F. Merzel, odgovorna oseba za zagotavljanje skladnosti vode
Polica, 16.02.2020

Upravljevac: Društvo za varstvo voda Polica "Bistrina"

	Številka vzorca	Oznaka vzorca	Oskrbovalno območje	Mesto odvzema	Datum vzorčenja	Datum zaključka poročila	Nosilec naloge	Poročilo	Opomba	Skladnost	Status upravljavca	Opomba upravljavca	Izberi	Uvrščen v zbiru	Stvaritev	Ustvaril	Sprememba	Spremenj
	2020/114152	2020/114152 Polica 72a, Pražnikar	Polica - Gradišče (1575)	Polica 72a, Pražnikar	23.11.2020	30.11.2020	Anton Škrbec	-	-	Skladen	Regularen vzorec	-	<input type="checkbox"/>	DA	11.02.2021	Anton Škrbec	16.02.2021	Franci Merzel
	2020/114151	2020/114151 Polica 147	Polica - Gradišče (1575)	Polica 147	23.11.2020	30.11.2020	Anton Škrbec	-	-	Skladen	Regularen vzorec	-	<input type="checkbox"/>	DA	11.02.2021	Anton Škrbec	16.02.2021	Franci Merzel
	2020/112924	2020/112924 Polica 147	Polica - Gradišče (1575)	Polica 147	17.11.2020	24.11.2020	Anton Škrbec	-	-	Neskladen	Regularen vzorec	-	<input type="checkbox"/>	DA	11.02.2021	Anton Škrbec	16.02.2021	Franci Merzel
	2020/112923	2020/112923 Polica 13 b, Štepic	Polica - Gradišče (1575)	Polica 13 b, Štepic	17.11.2020	20.11.2020	Anton Škrbec	-	-	Skladen	Regularen vzorec	-	<input type="checkbox"/>	DA	11.02.2021	Anton Škrbec	16.02.2021	Franci Merzel
	2020/112922	2020/112922 Polica 72a, Pražnikar	Polica - Gradišče (1575)	Polica 72a, Pražnikar	17.11.2020	20.11.2020	Anton Škrbec	-	-	Neskladen	Regularen vzorec	-	<input type="checkbox"/>	DA	11.02.2021	Anton Škrbec	16.02.2021	Franci Merzel
	2020/112921	2020/112921 VH Strmec	Polica - Gradišče (1575)	VH Strmec	17.11.2020	20.11.2020	Anton Škrbec	-	-	Skladen	Regularen vzorec	-	<input type="checkbox"/>	DA	11.02.2021	Anton Škrbec	16.02.2021	Franci Merzel
	2020/82562	2020/82562 Polica 147	Polica - Gradišče (1575)	Polica 147	04.09.2020	09.09.2020	Anton Škrbec	-	-	Skladen	Regularen vzorec	-	<input type="checkbox"/>	DA	11.02.2021	Anton Škrbec	16.02.2021	Franci Merzel
	2020/82561	2020/82561 Polica 72a, Pražnikar	Polica - Gradišče (1575)	Polica 72a, Pražnikar	04.09.2020	09.09.2020	Anton Škrbec	-	-	Skladen	Regularen vzorec	-	<input type="checkbox"/>	DA	11.02.2021	Anton Škrbec	16.02.2021	Franci Merzel
	2020/81013	2020/81013 VH Strmec	Polica - Gradišče (1575)	VH Strmec	31.08.2020	04.09.2020	Anton Škrbec	-	-	Skladen	Regularen vzorec	-	<input type="checkbox"/>	DA	11.02.2021	Anton Škrbec	16.02.2021	Franci Merzel
	2020/80215	2020/80215 Polica 147	Polica - Gradišče (1575)	Polica 147	31.08.2020	04.09.2020	Anton Škrbec	-	-	Neskladen	Regularen vzorec	-	<input type="checkbox"/>	DA	11.02.2021	Anton Škrbec	16.02.2021	Franci Merzel
	2020/80214	2020/80214 Polica 14a, Vidic	Polica - Gradišče (1575)	Polica 14a, Vidic	31.08.2020	04.09.2020	Anton Škrbec	-	-	Skladen	Regularen vzorec	-	<input type="checkbox"/>	DA	11.02.2021	Anton Škrbec	16.02.2021	Franci Merzel
	2020/80213	2020/80213 Polica 72a, Pražnikar	Polica - Gradišče (1575)	Polica 72a, Pražnikar	31.08.2020	02.10.2020	Anton Škrbec	-	-	Neskladen	Regularen vzorec	-	<input type="checkbox"/>	DA	11.02.2021	Anton Škrbec	16.02.2021	Franci Merzel
	2020/80212	2020/80212 VH Strmec - po UV, pred kloriranjem	Polica - Gradišče (1575)	VH Strmec - po UV, pred kloriranjem	31.08.2020	04.09.2020	Anton Škrbec	-	-	Skladen	Regularen vzorec	-	<input type="checkbox"/>	DA	11.02.2021	Anton Škrbec	16.02.2021	Franci Merzel
	2020/42244	2020/42244 Polica 147	Polica - Gradišče (1575)	Polica 147	18.05.2020	22.05.2020	Anton Škrbec	-	-	Skladen	Regularen vzorec	-	<input type="checkbox"/>	DA	11.02.2021	Anton Škrbec	16.02.2021	Franci Merzel
	2020/42243	2020/42243 Polica 72a, Pražnikar	Polica - Gradišče (1575)	Polica 72a, Pražnikar	18.05.2020	22.05.2020	Anton Škrbec	-	-	Skladen	Regularen vzorec	-	<input type="checkbox"/>	DA	11.02.2021	Anton Škrbec	16.02.2021	Franci Merzel
	2020/42242	2020/42242 Polica 46 b, Strmljan	Polica - Gradišče (1575)	Polica 46 b, Strmljan	18.05.2020	22.05.2020	Anton Škrbec	-	-	Skladen	Regularen vzorec	-	<input type="checkbox"/>	DA	11.02.2021	Anton Škrbec	16.02.2021	Franci Merzel
	2020/42241	2020/42241 VH Strmec	Polica - Gradišče (1575)	VH Strmec	18.05.2020	22.05.2020	Anton Škrbec	-	-	Skladen	Regularen vzorec	-	<input type="checkbox"/>	DA	11.02.2021	Anton Škrbec	16.02.2021	Franci Merzel
	2020/22010	2020/22010 vrtna Klance	Polica - Gradišče (1575)	vrtna Klance	03.03.2020	11.03.2020	Anton Škrbec	-	-	Skladen	Regularen vzorec	-	<input type="checkbox"/>	DA	11.02.2021	Anton Škrbec	16.02.2021	Franci Merzel
	2020/21452	2020/21452 Polica 14a, Vidic	Polica - Gradišče (1575)	Polica 14a, Vidic	03.03.2020	11.03.2020	Anton Škrbec	-	-	Skladen	Regularen vzorec	-	<input type="checkbox"/>	DA	11.02.2021	Anton Škrbec	16.02.2021	Franci Merzel
	2020/21451	2020/21451 Polica 72a, Pražnikar	Polica - Gradišče (1575)	Polica 72a, Pražnikar	03.03.2020	11.03.2020	Anton Škrbec	-	-	Skladen	Regularen vzorec	-	<input type="checkbox"/>	DA	11.02.2021	Anton Škrbec	16.02.2021	Franci Merzel
	2020/21450	2020/21450 Gradišče 6, Merzel	Polica - Gradišče (1575)	Gradišče 6, Merzel	03.03.2020	11.03.2020	Anton Škrbec	-	-	Skladen	Regularen vzorec	-	<input type="checkbox"/>	DA	11.02.2021	Anton Škrbec	16.02.2021	Franci Merzel
	2020/21449	2020/21449 VH Strmec	Polica - Gradišče (1575)	VH Strmec	03.03.2020	11.03.2020	Anton Škrbec	-	-	Skladen	Regularen vzorec	-	<input type="checkbox"/>	DA	11.02.2021	Anton Škrbec	16.02.2021	Franci Merzel

Oskrbovalno območje

Polica - Gradlišče

Regija **Ljubljana** Količina distribuirane vode **100** m³/dan Število uporabnikov **700**

Od leta **2020** Do leta **2021** Skladnost vzorcev **Vsi vzorci** [Nazaj na seznam območij 44](#)

vzorci za oskrbovalno območje

1 - 4

Leto: 2020

Št. vzorca	Vzorčenje	Mesto vzorčenja	Teden	Obseg ime	Stanje	Paket	Izvajalec preskusov	Vzorčevalec	Uporabljeno mesto vz.	Opomba	Sprejem	Rok	Skladnost izr
20/3145	12.11.2020	OŠ Brinje, podružnica Polica	46	Redni preskusi	Potrjen	Redni preskusi	NLZOH	Igor	-	-	12.11.2020	-	Skladen
20/2422	21.09.2020	OŠ Brinje, podružnica Polica	36	Redni preskusi	Potrjen	Redni preskusi	NLZOH	Igor	-	-	21.09.2020	-	Skladen
20/1679	05.05.2020	OŠ Brinje, podružnica Polica	19	Redni preskusi	Potrjen	Redni preskusi	NLZOH	Igor	-	-	05.05.2020	-	Skladen
20/0687	10.02.2020	OŠ Brinje, podružnica Polica	8	Redni preskusi	Potrjen	Redni preskusi	NLZOH	Igor	-	-	10.02.2020	-	Skladen

1 - 4

*nadomestna lokacija za staro podružnično šolo OŠ Brinje je Polica 17, kmetija Vidic